

**ceergres.**

**GENERALE**

**ceergres.**


DIVINA BRECCIA GREIGE	02
DIVINA CALACATTA	04
DIVINA CALACATTA GOLD	06
DIVINA CARRARA	08
DIVINA CREMA	10
DIVINA EMPERADOR DARK	12
DIVINA GOLDEN WHITE	14
DIVINA MARQUINA GOLD BLACK	16
DIVINA ONYX BLACK	18
DIVINA ONYX EXTRA	20
DIVINA ONYX WHITE	22
DIVINA SILVER	24
BIANCO	26
CAPPUCCINO	28
CONCEPT	30
EVEREST	32
FACTORY	34
JEM	36
PETRA	38
SUERE	40
AMBIENTI	42
STUDIOS	44
MATERIA	46
BADIA	48
CORTEX	50
TIMBER	52
VARANA	54



# DIVINA BRECCIA GREIGE

smalto lucido | rettificato.

60X120



Divina Breccia Greige 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



# DIVINA CALACATTA

smalto lucido | rettificato.

60X120



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



# DIVINA CALACATTA GOLD

smalto lucido | rettificato.

60X120



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



# DIVINA CARRARA

smalto lucido | rettificato.

60X120



Divina Carrara 60x60cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



# DIVINA CREMA

smalto lucido | rettificato.

60X120



Divina Crema 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group


FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



# DIVINA EMPERADOR DARK

smalto lucido | rettificato.

60X120



Divina Emperador Dark 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890

# DIVINA GOLDEN WHITE

smalto lucido | rettificato.



60X120



## IMBALLI


Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



# DIVINA MARQUINIA GOLD BLACK

smalto lucido | rettificato.



Divina Marquinia Gold Black 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group


FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890
60x60 cm	8,5 mm	4	1,44	27,22	48	69,12	1325



# DIVINA ONYX BLACK

smalto lucido | rettificato.

60X120



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890




Divina Onyx Extra 60x120cm

# DIVINA ONYX EXTRA

smalto lucido | rettificato.

60X120



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890
60x60 cm	8,5 mm	4	1,44	27,22	48	69,12	1325



# DIVINA ONYX WHITE

smalto lucido | rettificato.

60X120



Divina Onyx White 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890



Divina Silver 60x120cm

# DIVINA SILVER

smalto lucido | rettificato.

60X120



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9 mm	2	1,44	29	30	43,2	890




# BIANCO

smalto opaco e lucido | interno | naturale.

LUCIDO



OPACO



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
20x20 cm	6 mm	40	1,60	15,27	72	115,2	1100



# CAPPUCCINO

smalto opaco | strutturato | rivestimento | naturale.

GRIGIO



BEIGE



Cappuccino Beige 30x60cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
30x60 cm	8 mm	8	1,63	23,30	60	97,8	1400




Concept Beige 60x60cm

# CONCEPT

smalto opaco | strutturato | interno | rettificato.

GRIGIO



BEIGE



ANTRACITE



BIANCO



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 cm	9 mm	5	1,80	39,58	24	43,2	950





# EVEREST

smalto opaco | strutturato | esterno | naturale.

GRIGIO



BEIGE



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
30x60 cm	8 mm	8	1,63	23,30	60	97,8	1400



Factory Grey 60x120cm

# FACTORY

smalto opaco | interno | rettificato.

BEIGE



GREY



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,5 mm	2	1,44	32	36	51,84	1150



# JEM

smalto opaco | indoor-esterno | rettificato.

BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE



Jem Grigio 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 cm	9,5 mm	2	1,44	30,85	35	50,40	1080



# PETRA

smalto opaco | strutturato | esterno | rettificato.

BEIGE



Petra Beige 30x60cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
30x60 cm	8 mm	6	1,08	20,80	48	51,84	1000



Squere White 80x80cm

# SUERE

smalto opaco | interno | rettificato.


WHITE



GREY



DARK



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
80x80 cm	9,5 mm	2	1,28	25	40	51,20	1000



Ambienti Mud 60x120cm

# AMBIENTI

smalto opaco | indoor | rettificato.

BEIGE



MUD



ANTRACITE



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	29,5	32	46,08	
60x60 cm	8,5 mm	4	1,44	27,5	40	57,60	



# STUDIOS

smalto opaco | interno | rettificato.

BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE



Studios Grigio 60x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G BIa Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,5 mm	2	1,49	31,40	35	52,15	1100




# MATERIA

smalto opaco | interno | rettificato.

BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE



Materia Grigio e Beige 60x60cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group


FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 cm	9 mm	4	1,08	29,38	40	43,2	1175



# BADIA

smalto opaco | interno | naturale.

BIANCO



GRIGIO



MIELE



ROVERE



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
17x62 cm	8 mm	17	1,37	23,30	60	82,20	1400



Cortex Land 20x120cm

# CORTEX

smalto opaco | interno | rettificato.

PAGLIA



LAND



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
20x120 cm	9,5 mm	4	0,96	21,25	40	38,4	850
20x120 cm	9,5 mm	4	1,20	21,25	48	57,6	1020



# TIMBER

smalto opaco | interno | rettificato.


FOG



HONEY



NATURAL



## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
20x120 cm	9,5 mm	4	0,96	21,25	40	38,4	850



# VARANA

smalto opaco | interno | rettificato.

BIANCO



GRIGIO-BEIGE



Varana Grigio-Beige 23x120cm

## IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G B1a Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
23x120 cm	8,5 mm	6	1,70	23,30	42	71,40	980

# INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORE RICHIESTO	VALORE
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
 Dimensione	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza $\pm 0,6\%$ Spessore $\pm 5\%$ Rettilineità spigol $\pm 0,5\%$ Ortogonalità $\pm 0,6\%$ Planarità $\pm 0,5\%$	Conforme
 Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	Conforme
 Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme
 Resistenza agli acidi	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
 Resistenza abrasione (PEI)	ISO 10545-7	Classi di abrasione da I a V	Conforme
 Resistenza al gelo	ISO 10545-12	ingelivo	Conforme
 Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	$\geq R9$	Conforme
 Durezza superficie Mohs	UNI EN 101	$\geq 5$	Conforme
 Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	$\geq 3$	Conforme
 Resistenza sbalzi termici	ISO 10545-9	-	Conforme
 Coef. di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	Conforme

# cergres.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.  
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

**Note.**

# **cergres.**

**Fusion SRL**  
**Viale Galileo Galilei, 17 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy**  
**Pec [fusionsrl@casellapec.com](mailto:fusionsrl@casellapec.com)**  
**C.F./P.Iva 04141580367**